

**CATÁLOGO ACTUALIZADO DOS MACROMICETOS PRESENTES NO
PARQUE NACIONAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS (I). PRECEDENTES
BIBLIOGRÁFICOS**

por

J.RODRÍGUEZ-VÁZQUEZ¹ et M.LAGO-ÁLVAREZ²

RODRÍGUEZ-VÁZQUEZ, J. et LAGO-ÁLVAREZ, M., 2008. Catálogo actualizado dos macromicetos presentes no Parque Nacional das Illas Atlánticas (I). Precedentes bibliográficos. *Mykes* 11: 83- 98.

RESUMO:

Realízase unha recompilación de todos os macromicetos citados dentro dos límites do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia ata a actualidade. Contabilízanse un total de 91 taxóns.

Palabras clave: *Ascomycotina*, *Basidiomycotina*, Parque Nacional, Illas Atlánticas, Galicia.

RODRÍGUEZ-VÁZQUEZ, J. et LAGO-ÁLVAREZ, M., 2008. Updated catalogue of the macromycetes found in the Illas Atlánticas National Park (I). Bibliographical precedents. *Mykes* 11: 83- 98.

SUMMARY:

A compilation of macromycetes reported inside the limits of the National Park of the Atlantic Islands of Galicia up to the current time was undertaken. The updated catalogue of references amounts to 91 taxa.

Key words: *Ascomycotina*, *Basidiomycotina*, National Park, Atlantic Islands, Galicia.

INTRODUCCIÓN

O Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia foi creado o 1 de xullo de 2002 (lei 15/2002). As súas 8480 ha de superficie distribúense entre os arquipélagos das Cíes, na entrada da Ría de Vigo, Ons, na entrada da

¹Laboratorio de Micoloxía. Facultade de Bioloxía. Campus As Lagoas-Marcosende. Universidade de Vigo. E-36310-Vigo. e-mail: jrvazquez@xunta.es

²Apdo. 4063. E-36207-Vigo. e-mail: marcoslago@edu.xunta.es

Membro do Grupo Micolóxico Galego Luis Freire

Ría de Pontevedra, Sálvora e Cortegada na boca e no fondo da Ría de Vilagarcía de Arousa respectivamente. Todos pertencen á provincia de Pontevedra coa excepción do arquipélago de Sálvora situado na Coruña.

A súa riqueza natural, cultural e paisaxística é moi importante e variada e está sendo polo tanto estudada desde múltiples puntos de vista (VILAS PAZ *et al.*, 2005).

Desde o punto de vista micolóxico é notable a escasez de datos que se posúe. Dentro dos límites do Parque Nacional, non se coñecen estudos específicos sobre os representantes do Reino *Fungi*, salvo para os liques (PAZ-BERMÚDEZ *et al.*, 2003) e un informe inédito da Sociedade Galega de Historia Natural sobre a riqueza micolóxica da Illa de Cortegada no ano 1986. Toda a demais información encóntrase diluída e repartida por varias publicacións.

METODOLOXÍA

Tomando como punto de partida o traballo de SOLIÑO *et al.* (2005), levouse a cabo unha recompilación bibliográfica exhaustiva de todas as referencias a macromicetos achados dentro dos límites do Parque Nacional ata o ano 2008. Finalmente, os taxóns citados preséntanse por orde cronolóxica de publicación e, cando foi necesario, realizouse unha revisión crítica e a actualización nomenclatural.

O estudo do Reino *Fungi* no Parque Nacional Illas Atlánticas limitouse ao grupo dos macromicetos. Tradicionalmente séguese utilizando este termo para designar a aqueles fungos que se poden observar a simple vista. Aínda que sexa unha palabra que careza de valor taxonómico, podemos encadrar a maioría dos seus representantes nas divisións *Ascomycota* e *Basidiomycota*. Para a ordenación taxonómica seguimos basicamente a proposta de KIRK *et al.* (2001).

RESULTADO

Antecedentes históricos:

CASTRO CERCEDA (1985)

Mycena rubromarginata (Fr.: Fr.) P.Kumm., *Führer Pilzk.*: 109. 1871

Plicaturella panuoides (Fr.: Fr.) Rauschert, *Nova Hedwigia*, 54(1-2): 225. 1992

= *Paxillus panuoides* (Quéll.) Konrad *et al.* Maubl., *Icon. select. fung.*, 6: 445. 1930

Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.) Ryvarden, *Norweg. J. Bot.*, 19: 237. 1972

CANDOUSSAU, MARTINEZ CAMPOS *et al.* SENDRA (1989)

Hypoxylon archeri Berk. in Hook., *Bot. Antarct. Voy., Fl. Nov.-Zel.*, 2: 280. 1860

- Hypoxylon oodes* Berk. et Broome, *J. Linn. Soc., Bot.*, 14: 122. 1873
Hypoxylon rubiginosum (Pers.: Fr.) Fr., *Summa Veg. Scand.*, 2: 384. 1849
Hypoxylon sassafras (Schwein.: Fr.) Curtis, *Grevillea*, 4: 52. 1875
- GONZALEZ PALMOU, FREIRE et CASTRO (1989)
Plicaturella panuoides (Fr.: Fr.) Rauschert, *Nova Hedwigia*, 54(1-2): 225. 1992
 = *Paxillus panuoides* (Quél.) Konrad et Maubl., *Icon. select. fung.*, 6: 445. 1930
- CASTRO, FREIRE, ANEIROS et LOPEZ-PRADA (1993)
Ganoderma australe (Fr.) Pat., *Bull. Soc. Mycol. France*, 5: 67. 1889.
- PEREZ FROIZ (1996)
Bisporella sulfurina (Quél.) Carpenter in Korf et Carpenter, *Mycotaxon*, 1(1): 59. 1974
Chaetosphaerella phaeostroma (Durieu et Mont.) E.Müll. et C.Booth, *Trans. Brit. Mycol. Soc.*, 58(1): 77. 1972
Coniochaeta ligniaria (Grev.) Masee, *Grevillea*, 16: 37. 1887
Eutypa flavovirens (Pers.: Fr.) Tul. in Tul. et C.Tul., *Select. fung. carpol.*, 2: 59. 1863
Herpotrichia macrotricha (Berk. et Broome) Sacc., *Syll. Fung.*, 2: 213. 1883
Hypocrea gelatinosa (Tode: Fr.) Fr., *Summa Veg. Scand.*, 2: 383. 1849
 = *Creopus gelatinosus* (Tode: Fr.) Link., *Handbuch*, 3: 349. 1833
- ALCALDE LORENZO et al. (1996)
Callistosporium luteoolivaceum (Berk. et M.A.Curtis) Singer, *Lloydia*, 89: 117. 1946
 = *Callistosporium xanthophyllum* (Malençon et Bertault) Bon, *Doc. Mycol.*, 6(24): 52. 1976
Clavulinopsis pulchra (Peck) Corner, *Ann. Bot. Mem.*, 1: 384. 1950
Clitopilus scyphoides (Fr.: Fr.) Singer var. *intermedius* (Romagn.) Noordel., *Persoonia*, 12(2): 158. 1984
Hypoxylon cohaerens (Pers.) Fr. var. *microsporum* J.D.Rogers et Cand., *Mycologia*, 72(4): 826. 1980
Ramariopsis kunzei (Fr.) Corner var. *deformis* Corner, *Ann. Bot. Mem.* 1: 700. 1950
Resupinatus poriaeformis (Pers.: Fr.) Thorn, Moncalvo et Redhead, in Thorn, Moncalvo, Redhead, Lodge et M.P.Martin, *Mycologia* 97(5): 1148. 2006 '2005'
 = *Stigmatomma poriaeforme* (Pers.: Fr.) W.B.Cooke, *Beih. Sydowia*, 4: 128. 1961
- ALMARAZ (1999)
Anthracoidea arenaria (Syd.) Nannf., *Bot. Notiser*, 130(4): 365. 1977

LAGO, BOUGHER et CASTRO (2001)

Descolea maculata Bougher in Bougher et Malajczuk, *Austral J. Bot.*, 33(6): 620.
1986 '1985'

Setchelliogaster tenuipes (Setchell.) Pouzar, *Ceská Mycol.*, 12: 34. 1958

JUSTO et CASTRO (2002)

Chalciporus amarellus (Quél.) Bataille, *Les Bolets*: 19. 1908

Lepiota subincarnata J.E.Lange, *Fl. agaric. danic.*, 5: 5. 1940

= *Lepiota josserandii* Bon et Boiffard, *Bull. Trimestriel Soc. Mycol. France*, 90: 289.
1975 '1974'

PANDO (2002)

Anthracoidea arenaria (Syd.) Nannf., *Bot. Notiser*, 130(4): 365. 1977

RODRÍGUEZ-VÁZQUEZ et CASTRO (2002)

Geopora arenicola (Lév.) Kers., *Svensk Bot. Tidskr.*, 68: 345. 1974

LAGO, LÓPEZ-PRADA et CASTRO (2002)

Hyphodontia alutaria (Burt) J.Erikss., *Symb. Bot. Upsal.*, 16(1): 104. 1958

LAGO et CASTRO (2003)

Psathyrella conopilus (Fr.: Fr.) A.Pearson et Dennis, *Trans. Brit. Mycol. Soc.*, 31: 185.
1948

LAGO, LÓPEZ-PRADA et CASTRO (2003)

Athelia mutabilis (Bres.) Donk, *Fungus*, 27(1-4): 12. 1957

Ganoderma australe (Fr.) Pat., *Bull. Soc. Mycol. France*, 5: 67. 1889.

Hyphodermella corrugata (Fr.) J.Erikss. et Ryvarden, *Cortic. North Europe*, 4: 579.
1976

Scopuloides hydroides (Cooke et Masee) Hjortstam et Ryvarden, *Mycotaxon*,
9(2): 509. 1979

Tubulicrinis calothrix (Pat.) Donk, *Fungus*, 26(1-4): 14. 1956

LAGO et CASTRO (2004)

Descolea maculata Bougher in Bougher et Malajczuk, *Austral J. Bot.*, 33(6): 620.
1986 '1985'

Descomyces albellus (Masse et Rodway) Bougher et Castellano, *Mycologia*, 85:
282. 1993

Hydnangium carneum Wallr. in Dietrich, *Fl. Boruss.*, 7: 465. 1839

Hysterangium fuscum Harkn., *Proc. Calif. Acad. Sci.*, ser. 3, 1: 257. 1899

Laccaria lateritia Malençon, *Bull. Trimestriel Soc. Mycol. France*, 82: 189. 1966

Psilocybe hepatochrous (Berk.) M.Lago et M.L.Castro, *Fungi non delineati*, 27: 69. 2004

Setchelliogaster tenuipes (Setchell.) Pouzar, *Ceská Mycol.*, 12: 34. 1958

Tricholoma eucalypticum A.Pearson, *Trans. Brit. Mycol. Soc.*, 33: 294. 1951 var. *eucalypticum*

RODRÍGUEZ-VÁZQUEZ, SOLIÑO et CASTRO (2004)

Helvella lacunosa Afzel.: Fr., *Syst. Mycol.*, 2: 15. 1822

Helvella leucomelanea (Pers.) Nannf. in S.Lundell et Nannf., *Fungi Exsicc. Suecici*, 19-20: 21. 1941

JUSTO et CASTRO (2004)

Lepiota subincarnata J.E.Lange, *Fl. agaric. danic.*, 5: 5. 1940

= *Lepiota josserandii* Bon et Boiffard, *Bull.Trimestriel Soc. Mycol. France*, 90: 289. 1975 '1974'

LAGO, LÓPEZ-PRADA et CASTRO (2004)

Hyphodontia paradoxa (Schröd.: Fr.) E.Langer et Vesterholt in Knudsen et Hansen (eds.), *Nordic J. Bot.*, 16(2): 211. 1996

Hyphodontia radula (Pers.: Fr.) E.Langer et Vesterholt in Knudsen et Hansen (eds.), *Nordic J. Bot.*, 16(2): 212. 1996

VILAS PAZ et al. (2005)

Bisporella sulfurina (Qué.) Carpenter in Korf et Carpenter, *Mycotaxon*, 1(1): 59. 1974

Callistosporium luteoolivaceum (Berk. et M.A.Curtis) Singer, *Lloydia*, 89: 117. 1946
= *Callistosporium xanthophyllum* (Malençon et Bertault) Bon, *Doc. Mycol.*, 6(24): 52. 1976

Hypoxylon cohaerens (Pers.) Fr. var. *microsporum* J.D.Rogers et Cand., *Mycologia*, 72(4): 826. 1980

CASTRO MARCOTE (2006)

Clavaria fumosa Pers.: Fr., *Syst. mycol.*, 1: 483. 1821

Clavulina amethystina (Bull.: Fr.) Donk, *Revis. Nederl. Homobasid.*, 2: 23. 1933

Ramariopsis kunzei (Fr.) Corner, *Monogr. Clavaria*: 640. 1950

Tremellodendropsis tuberosa (Grev.: Fr.) D.A.Crawford, *Trans. et Proc. Roy. Soc. New Zealand*, 82: 619. 1954

BLANCO-DIOS (2008)

Bolbitius variicolor G.F.Atk., *Stud.Amer. Fungi*: 164. 1900

Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc., *Syll. Fung.*, 5: 886. 1887

Gymnopus brassicolens (Romagn.) Antonín et Noordel. in Antonín, Halling et Noordel., *Mycotaxon*, 63: 363. 1997

Hygrocybe spadicea (Scop.) P. Karst., *Ryssl. Hattsvamp.*: 237. 1879

Marasmiellus vaillantii (Pers.: Fr.) Singer, *Beih. Nova Hedwigia*, 44: 313. 1973

LAGO, LÓPEZ-PRADA et CASTRO (2008)

Cylindrobasidium torrendii (Bres.) Hjortstam, *Mycotaxon* 17(1): 571. 1983

LAGO (2008)

Amanita gemmata (Fr.) Bertillon in Dechambre, *Dict. Encycl. Sci. Médic.*, 1(3): 498. 1866

Amphynema byssoides (Pers.: Fr.) J.Erikss., *Symb. Bot. Upsal.*, 16(1): 112. 1958

Athelia mutabilis (Bres.) Donk, *Fungus*, 27: 12. 1957

Basidioidendron eyrei (Wakef.) Luck-Allen, *Canad. J. Bot.*, 41(7): 1034. 1963

Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst., *Meddeland. Soc. Fauna Fl. Fenn.*, 5: 38. 1879

Botryobasidium conspersum J.Erikss., *Symb. Bot. Upsal.* 16(1): 133. 1958

Cantharellus cibarius Fr. var. *cibarius*, *Syst. Mycol.*, 1: 318. 1821

Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr., *Epicr. syst. mycol.*: 247. 1838

Crepidotus calolepis (Fr.) P.Karst. var. *calolepis*, *Bidrag Kännedom Finlands Natur Folk*, 32: 414. 1879

Crepidotus epibryus (Fr.: Fr.) Quél., *Fl. mycol. France*: 107. 1888

Cylindrobasidium torrendii (Bres.) Hjortstam, *Mycotaxon*, 17(1): 571. 1983

Dacrymyces capitatus Schwein., *Trans. Amer. Philos. Soc.*, ser. 3, 4: 186. 1832

Daedalea quercina L.: Fr., *Syst. mycol.*, 1: 333. 1821

Descolea maculata Bougher in Bougher et Malajczuk, *Austral J. Bot.*, 33(6): 620. 1986 '1985'

Descolea tenuipes (Setchell.) Neville et Poumarat, *Bull. Soc. Mycol. Fr.*, 120(1-4): 68. 2004

Descomyces albellus (Massee et Rodway) Bougher et Castellano, *Mycologia*, 85: 282. 1993

Exidiopsis calcea (Pers.) K.Wells, *Mycologia*, 53(4): 348. 1961

Ganoderma australe (Fr.) Pat., *Bull. Soc. Mycol. France*, 5: 67. 1889

Gymnopilus penetrans (Fr.: Fr.) Murrill, *Mycologia*, 4: 254. 1912

Gymnopilus spectabilis (Fr.: Fr.) A.H.Sm., *Mushrooms Nat. Hab.*: 471. 1949

Hydangium carneum Wallr. in Dietrich, *Fl. Boruss.*, 7: 465. 1839

Hyphodermella corrugata (Fr.) J.Erikss. et Ryvarden, *Cortic. North Europe*, 4: 579. 1976

Hyphodontia alutaria (Burt) J.Erikss., *Symb. Bot. Upsal.*, 16(1): 104. 1958

Hyphodontia paradoxa (Schrad.: Fr.) E.Langer et Vesterholt in Knudsen et Hansen (eds.), *Nordic J. Bot.*, 16(2): 211. 1996

- Hyphodontia radula* (Pers.: Fr.) E.Langer et Vesterholt in Knudsen et Hansen (eds.), *Nordic J. Bot.*, 16(2): 212. 1996
- Hysterangium fuscum* Harkn., *Proc. Calif. Acad. Sci.*, ser. 3, 1: 257. 1899
- Laccaria lateritia* Malençon, *Bull. Trimestriel Soc. Mycol. France*, 82: 189. 1966
- Laetiporus sulphureus* (Bull.: Fr.) Murrill, *Mycologia*, 12: 11. 1920
- Lepista flaccida* (Sow.: Fr.) Pat., *Hyménomyc. Eur.*: 96. 1887
- Lepista nuda* (Bull.: Fr.) Cooke, *Handb. Brit. Fung.*, 1: 192. 1951
- Lyophyllum decastes* (Fr.: Fr.) Singer, *Lilloa*, 22: 165. 1951
- Marasmiellus candidus* (Bolt.) Singer, *Pap. Michigan Acad. Sci.*, 32: 129. 1948
'1946'
- Phaeolus schweinitzii* (Fr.) Pat., *Essai tax. Hyménomyc.*: 86. 1900
- Phlebia rufa* (Pers.: Fr.) M.P.Christ., *Dnask Bot. Ark.*, 19(2): 164. 1960
- Phlebiella boidinii* Tellería, Melo et Dueñas, *Mycotaxon*, 65(1): 367. 1997
- Pholiotina rugosa* (Peck) Singer, *Paper Mich. Acad. Sci., Arts Letters*, 30: 148. 1946
- Psathyrella conopilus* (Fr.: Fr.) A.Pearson et Dennis, *Trans. Brit. Mycol. Soc.*, 31: 185. 1948
- Psathyrella piluliformis* (Bull.: Fr.) P.D.Orton, *Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh*, 29: 116. 1969
- Psilocybe hepatochrous* (Berk.) M.Lago et M.L.Castro, *Fungi non delineati*, 27: 69. 2004
- Pulcherricium caeruleum* (Lamark: Fr.) Parmasto, *Consp. Syst. Cortic.*: 133. 1968
- Scleroderma verrucosum* Bull.: Pers., *Syn. meth. fung.*: 154. 1801
- Scopuloides hydnoides* (Cooke et Masee) Hjortstam et Ryvarden, *Mycotaxon*, 9(2): 509. 1979
- Skeletocutis nivea* (Jungh.) J.Keller, *Persoonia*, 10: 353. 1979
- Skeletocutis percandida* (Malençon et Bertault) J.Keller, *Persoonia*, 10: 353. 1979
- Skeletocutis vulgaris* (Fr.) Niemelä et Y.C.Dai, *Ann. Bot. Fennici*, 34: 135. 1997
- Steccherinum nitidum* (Pers.: Fr.) Vesterholt in Knudsen et Hansen (eds.), *Nordic J. Bot.*, 16(2): 216. 1996
- Stereum hirsutum* (Willd.: Fr.) Gray, *Nat. arr. Brit. pl.*, 1: 653. 1821
- Subulicystidium longisporum* (Pat.) Parmasto, *Consp. Syst. Cortic.*: 121. 1968
- Trametes versicolor* (L.: Fr.) Pilát, *Atlas champ. Eur.*, 3(20-21): 261. 1939
- Trechispora farinacea* (Pers.: Fr.) Liberta, *Taxon*, 15(1): 318. 1966
- Tremella aurantia* Schwein.: Fr., *Syst. mycol.*, 2: 213. 1822
- Tricholoma eucalypticum* A.Pearson, *Trans. Brit. Mycol. Soc.*, 33: 294. 1951 var. *eucalypticum*
- Tubaria furfuracea* (Pers.: Fr.) Gillet, *Hyménomycètes*: 538. 1874
- Tubulicrinis calothrix* (Pat.) Donk, *Fungus*, 26(1-4): 14. 1956

Sinopsis taxonómica:

Reino **Fungi**

División **Ascomycota**

Clase **Dothideomycetes**

Orden *Pleosporales*

Incertae sedis

Herpotrichia macrotricha (Berk. et Broome) Sacc.

Clase **Leotiomycetes**

Orden *Helotiales*

Incertae sedis

Bisporella sulfurina (Quél.) Carpenter

Clase **Pezizomycetes**

Orden *Pezizales*

Familia *Helvellaceae*

Helvella lacunosa Afzel.: Fr.

Helvella leucomelanea (Pers.) Nannf.

Familia *Pyronemataceae*

Geopora arenicola (Lév.) Kers.

Clase **Sordariomycetes**

Orden *Coniochaetales*

Familia *Coniochaetaceae*

Coniochaeta ligniaria (Grev.) Masee

Orden *Coronophorales*

Familia *Chaetosphaerellaceae*

Chaetosphaerella phaeostroma (Durieu et Mont.) E.Müll. et C.Booth

Orden *Hypocreales*

Familia *Hypocreaceae*

Hypocrea gelatinosa (Tode: Fr.) Fr.

Orden *Xylariales*

Familia *Diatrypaceae*

Eutypa flavovirens (Pers.: Fr.) Tul.

Familia *Xylariaceae*

Hypoxylon archeri Berk.

Hypoxylon cohaerens (Pers.) Fr. var. *microsporum* J.D.Rogers et Cand.

Hypoxylon oodes Berk. et Broome

Hypoxylon rubiginosum (Pers.: Fr.) Fr.

Hypoxylon sassafras (Schwein.: Fr.) Curtis

División **Basidiomycota**

Clase **Agaricomycetes**

Orden Agaricales

Familia Agaricaceae

Lepiota subincarnata J.E.Lange

Familia Bolbitiaceae

Bolbitius variicolor G.F.Atk.

Pholiotina rugosa (Peck) Singer

Familia Clavariaceae

Clavaria fumosa Pers.: Fr.

Clavulinopsis pulchra (Peck) Corner

Ramariopsis kunzei (Fr.) Corner var. *deformis* Corner

Ramariopsis kunzei (Fr.) Corner

Familia Coprinaceae

Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr.

Psathyrella conopilus (Fr.: Fr.) A.Pearson et Dennis

Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) P.D.Orton

Familia Cortinariaceae

Crepidotus calolepis (Fr.) P.Karst. var. *calolepis*

Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc.

Crepidotus epibryus (Fr.: Fr.) Quél.

Descolea maculata Bougher

Descolea tenuipes (Setchell.) Neville et Poumarat

Descomyces albellus (Masse et Rodway) Bougher et Castellano

Gymnopilus penetrans (Fr.: Fr.) Murrill

Gymnopilus spectabilis (Fr.: Fr.) A.H.Sm.

Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet

Familia Entolomataceae

Clitopilus scyphoides (Fr.: Fr.) Singer var. *intermedius* (Romagn.) Noordel.

Familia Hydnangiaceae

Hydnangium carneum Wallr.

Laccaria lateritia Malençon

Familia Marasmiaceae

Marasmiellus candidus (Bolt.) Singer

Marasmiellus vaillantii (Pers.: Fr.) Singer

Familia Plutaceae

Amanita gemmata (Fr.) Bertillon

Familia Strophariaceae

Psilocybe hepatochrous (Berk.) M.Lago et M.L.Castro

Familia *Tricholomataceae*

Callistosporium luteoolivaceum (Berk. et M.A.Curtis) Singer

Gymnopus brassicolens (Romagn.) Antonín et Noordel.

Hygrocybe spadicea (Scop.) P. Karst.

Lepista flaccida (Sow.: Fr.) Pat.

Lyophyllum decastes (Fr.: Fr.) Singer

Mycena rubromarginata (Fr.: Fr.) P.Kumm.

Resupinatus poriaeformis (Pers.: Fr.) Thorn, Moncalvo et Redhead

Tricholoma eucalypticum A.Pearson var. *eucalypticum*

Orden *Auriculariales*

Incertae sedis

Tremellodendropsis tuberosa (Grev.: Fr.) D.A.Crawford

Orden *Boletales*

Familia *Boletaceae*

Chalciporus amarellus (Quél.) Bataille

Familia *Hygrophoropsidaceae*

Plicaturella panuoides (Fr.: Fr.) Rauschert

Familia *Sclerodermataceae*

Scloderma verrucosum Bull.: Pers.

Orden *Cantharellales*

Familia *Cantharellaceae*

Cantharellus cibarius Fr. var. *cibarius*

Familia *Clavulinaceae*

Clavulina amethystina (Bull.: Fr.) Donk

Orden *Dacrymycetales*

Familia *Dacrymycetidae*

Dacrymyces capitatus Schwein.

Orden *Hymenochaetales*

Familia *Schizoporaceae*

Hyphodontia alutaria (Burt) J.Erikss.

Hyphodontia paradoxa (Schrad.: Fr.) E.Langer et Vesterholt

Hyphodontia radula (Pers.: Fr.) E.Langer et Vesterholt

Orden *Hysterangiales*

Familia *Hysterangiaceae*

Hysterangium fuscum Harkn.

Orden *Polyporales*

Familia *Atheliaceae*

- Athelia mutabilis* (Bres.) Donk
Amphynema byssoides (Pers.: Fr.) J.Erikss.
Familia *Fomitopsidae*
Daedalea quercina L.: Fr.
Familia *Ganodermataceae*
Ganoderma australe (Fr.) Pat.
Familia *Hapalopilaceae*
Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst.
Familia *Hyphodermataceae*
Subulicystidium longisporum (Pat.) Parmasto
Familia *Meruliaceae*
Cylindrobasidium torrendii (Bres.) Hjortstam
Phlebia rufa (Pers.: Fr.) M.P.Christ.
Scopuloides hydroides (Cooke et Masee) Hjortstam et Ryvar den
Familia *Phanerochaetaceae*
Hyphodermella corrugata (Fr.) J.Erikss. et Ryvar den
Familia *Polyporaceae*
Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murrill
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.
Skeletocutis nivea (Jungh.) J.Keller
Skeletocutis per candida (Malençon et Bertault) J.Keller
Skeletocutis vulgaris (Fr.) Niemelä et Y.C.Dai
Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilát
Trichaptum abietinum (Dicks.: Fr.) Ryvar den
Familia *Sistotremataceae*
Trechispora farinacea (Pers.: Fr.) Liberta
Familia *Steccherinaceae*
Steccherinum nitidum (Pers.: Fr.) Vesterholt
Familia *Xenasmataceae*
Phlebiella boidinii Tellería, Melo et Dueñas
Familia *Tubulicrinaceae*
Tubulicrinis calothrix (Pat.) Donk
Familia *Stereraceae*
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray
- Orden *Tremellales*
Familia *Exidiaceae*
Basiodendron eyrei (Wakef.) Luck-Allen
Exidiopsis calcea (Pers.) K.Wells
Familia *Tremellaceae*
Tremella aurantia Schwein.: Fr.

Clase ***Ustilaginomycetes***

Orden *Ustilaginales*

Familia *Anthracoideaceae*

Anthracoidea arenaria (Syd.) Nannf.


Ata a actualidade foron citados 91 taxóns de macromicetos, 77 pertencen á división *Basidiomycota* e 14 á división *Ascomycota*. Por arquipélagos, mencionáronse 25 taxóns na Illa de Cortegada, 60 nas Cíes, 9 en Ons e tan só un na Illa de Sálvora. Este primeiro catálogo pon en evidencia a pouca información micolóxica existente e a necesidade de emprender máis estudos de cara a establecer o inventario real do compoñente fúnxico do Parque Nacional.



VIGO, ILLAS CÍES

Amanita gemmata
Amphinema byssoides
Anthracoidea arenaria
Athelia mutabilis
Basidioidendron eyrei
Bjerkandera adusta
Botryobasidium conspersum
Cantharellus cibarius
Coprinus micaceus
Crepidotus calolepis
Crepidotus epibryus
Cylindrobasidium torrendii
Daedalea quercina
Dacrymyces capitata
Descolea maculata
Descolea tenuipes
Descomyces albellus
Exidiopsis calcea
Geopora arenicola
Gymnopilus penetrans
Gymnopilus spectabilis
Helvella lacunosa
Helvella leucomelanea
Hydnangium carneum
Hyphoderma radula
Hyphodermella corrugata
Hyphodontia alutaria
Hyphodontia paradoxa
Hyphodontia radula
Hysterangium fuscum

Laccaria lateritia
Laetiporus sulphureus
Lepista inversa
Lepista nuda
Lyophyllum decastes
Marasmiellus candidus
Phaeolus schweinitzii
Phlebia rufa
Phlebiella boidinii
Pholiotina rugosa
Psathyrella conopilus
Psathyrella conopilus
Psathyrella piluliformis
Psilocybe aurantiaca
Psilocybe hepatochrous
Pulcherricium caeruleum
Scleroderma verrucosum
Scopuloides hydnoides
Shizopora radula
Skeletocutis percardia
Skeletocutis vulgaris
Stecherinum nitidum
Stereum hirsutum
Subulicystidium longisporum
Trametes versicolor
Trechispora farinacea
Tremella aurantia
Tricholoma eucalypticum
Tubaria furfuracea
Tubulicrinis calothrix



VILAGARCÍA DE AROUSA, ILLA DE CORTEGADA

Bisporella sulfurina
Callistosporium luteoolivaceum
Chaetosphaerella phaeostroma
Chalciporus amarellus
Clavaria fumosa
Clavulina amethystina
Clavulinopsis pulchra
Clitopilus scyphoides
Coniochaeta lignaria
Creopus gelatinosus
Crepidotus crocophyllus
Eutypa flavovirens
Ganoderma australe

Herpotrichia macrotricha
Hypoxylon archeri
Hypoxylon cohaerens
Hypoxylon oodes
Hypoxylon rubiginosum
Hypoxylon sassafras
Lepiota subincarnata
Ramariopsis kunzei
Ramariopsis kunzei var. *deformis*
Resupinatus poriaeformis
Skeletocutis per candida
Tremellodendropsis tuberosa



SANTA UXÍA DE RIBEIRA, ILLA DE SÁLVORA

Bolbitius variicolor

AGRADECIMENTOS

Os autores desexan agradecer á Dra. Marisa Castro polas facilidades prestadas na realización deste traballo, á Dra. Ana Soliño pola posta a punto da base de datos de referencias micolóxicas galegas, e á Turgalicia S.A. pola cesión das fotografías.

BIBLIOGRAFÍA

- ALCALDE LORENZO, J.A., DOCAMPO BARRUECO, F., REY MUÑIZ, J.L., REY RAÑO, C. et RODRÍGUEZ POMARES, A. 1996. *Espacios naturales de Galicia 2. Provincia de Pontevedra*. Ed. Bahía.
- ALMARAZ, T. 1999. Nuevas aportaciones corológicas de *Ustilaginales*. *Bol. Soc. Micol. Madrid* 24: 95-102.
- BLANCO-DIOS, J. B. 2008. Fragmenta Chorologica Gallaecica, Fungi 38-51. *Mykes* 10: 64-66. [2007]
- CANDOUSSAU, F., MARTINEZ CAMPOS, M. et SENDRA, E. 1989. Contribución al conocimiento del género *Hypoxylon* Bull. ex Fr. en Galicia. *Braña, monogr.* 1: 135-137.
- CASTRO CERCEDA, M.L. 1985. *Macromicetos de Pinares Gallegos*. Univ. Santiago Compostela.
- CASTRO, M.L., FREIRE, L., ANEIROS, M. et LÓPEZ-PRADA, M.I. 1993. Aportación al conocimiento de los macromicetos epixílicos recolectados sobre *Eucalyptus globulus* Labill., en Galicia (España). In: *Congreso Forestal Español Lourizán 1993. Sociedad Española de Ciencias forestales; Xunta de Galicia. Pontevedra* 3: 345-350.
- CASTRO MARCOTE, J.M. 2006. Cogomelos interesantes de aspecto clavarioides da Illa de Cortegada. *Tarrelas* 8: 36-38.
- GONZÁLEZ PALMOU, O., FREIRE, L. et CASTRO, M.L. 1989. Estudio del género *Paxillus* Fr. en Galicia *Braña, monogr.* 1: 119-123.
- JUSTO, A. et CASTRO, M.L. 2002. Revisión da micoteca LOU-Fungi: novas aportacións ó catálogo macromicológico galego. *Mykes* 5: 21-26.
- JUSTO, A. et CASTRO, M.L. 2004. Revisión del género *Lepiota s.lato* en Galicia. *Bol. Soc. Micol. Madrid* 28: 315-324.
- KIRK, P.M., CANNON, P.F., DAVID, J.C. et STALPERS, J.A. 2001. *Ainsworth et Bisby's Dictionnary of the Fungi*. 9th edition. CABI Publishing.
- LAGO, M. 2008. Micoflora (*Basidiomycota*) de los eucaliptales del NO de la Península Ibérica. *Guineana* 14: 1-502.
- LAGO, M., BOUGHER, N.L. et CASTRO, M.L. 2001. Morphological variability and implication for definition of taxa in the *Descolea-Setchelliogaster-Descomyces* complex. *Mycotaxon* 78: 33-57.
- LAGO, M. et CASTRO, M.L. 2003. Fragmenta chorologica occidentalia, Fungi, 8823-

8866. *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(2): 421-424.
- LAGO, M. et CASTRO, M.L. 2004. Macrobasidiomicetos asociados a *Eucalyptus* en la Península Ibérica. *Fungi non delineati* 27: 1-84.
- LAGO, M., LÓPEZ-PRADA, M.I. et CASTRO, M.L. 2002. Fragmenta chorologica occidentalia, Fungi, 8441-8481. *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(1): 202-205.
- LAGO, M., LÓPEZ-PRADA, M.I. et CASTRO, M.L. 2003. Fragmenta chorologica occidentalia, Fungi, 8748-8795. *Anales Jard. Bot. Madrid* 60(2): 416-419.
- LAGO, M., LÓPEZ-PRADA, M.I. et CASTRO, M.L. 2004. Estudio e distribución do “grupo” *Schizopora* (Basidiomycota) no N.O. da Península Ibérica. *Mykes* 7: 65-78.
- LAGO, M., LÓPEZ-PRADA, M.I. et CASTRO, M.L. 2008. *Cylindrobasidium torrendii* (Bres.) Hjortstam versus *C. eucalyptii* (Dueñas et Tellería) Tellería et Melo. *Mykes* 10: 31-38. [2007]
- PANDO, F. 2002. Bases de datos en línea de las colecciones de criptógamas del Herbario MA, <http://www.rjb.csic.es/herbario/crypto/crydbe.htm>
- PAZ-BERMÚDEZ, G., CARBALLAL, R. et LÓPEZ DE SILANES, M.E. 2003. Líquenes saxícolas y arenícolas del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia (Galicia, NW España) *Cryptog. Mycol.* 24(3): 385-397.
- PÉREZ FROIZ, M. 1996. Aportación al conocimiento de los Ascomycetes en Galicia. In: *Premio Galicia de Micología. Resumen de Trabajos Premiados (1983-1991)*. Xunta de Galicia: 41-69.
- RODRÍGUEZ-VÁZQUEZ, J. et CASTRO, M.L. 2002. Fragmenta chorologica occidentalia, Fungi, 7937-7977. *Anales Jard. Bot. Madrid* 59(2): 300-302.
- RODRÍGUEZ-VÁZQUEZ, J., SOLIÑO, A. et CASTRO, M.L. 2004. Flora micológica das dunas litorais galegas: Ascomycota (I). *Mykes* 7: 29-35.
- SOLIÑO, A. et CASTRO, M.L. 2005. Coroloxía e fenoloxía dos macromicetos galegos: modelo dun sistema de información. *Mykes* 8: 7-22.
- VILAS PAZ, A., GAMALLO LISTE, B., FRAMIL BARREIRO, J., BONACHE LÓPEZ, J., SANZ OCHOA, K., LOIS SILVA, M. et TOUBES PORTO, M. 2005. *Guía de visita do Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia*. Ed. O.A. Parques Nacionales.